




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ГРАНЖ Полка навесная ПН-001 (квадрат)

Габариты: Д.902 x В.900 x Г.298 мм



Универсальная сборка








Нагрузка - не более 8 кг при равномерно распределённых статических нагрузках.

*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Дата верстки: 30.06.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	25	Крышка	2	902	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	22	Панель	2	868	334
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	27	Вязка	2	868	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	28	Бок	2	868	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	46	Щит	1	868	168
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	54	Перегородка	2	334	281
	Фурнитура в пакете/комплектующая	500	Фурнитура (пакет)	1		

Набор фурнитуры

									
схема-сборки	х1	Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	х48	Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	х6	Заглушка технологическая D 35 мм белый	х2	Заглушка технологическая D 5 мм коричневая	х6
									
стяжка-евро 6,3*50 мм	х48	стяжка hettich эксцентриковая	х6	Ключ для стяжки евро	х1	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	х6	навес врезной нерег. + дюбель 8*50мм + крюк 6*60мм	х2
									
стяжка межсекционная D5*32 мм	х2								

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.


Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)		EAC
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		EAC
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Полка 2*20 мм	100	
Заглушка - для евро-отказки Белфорс	66	
Заглушка герметизирующая D 5 мм - Бевеан	4	
Кнопка для открытия евро	1	
Коробка (2-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	
ножка 88°54'20 мм № 1 металл	10	
петля - четырехшарнирная никелированная (сталь)	8	
полкодержатель - обивочный	8	
ручка ССВ мет + мет 128 мм	3	
отказка-евро 8,3°90 мм	66	
схема-сборки	1	
шавит 8°30 мм	4	
шурит - 3,8°16 мм (нейсич)	60	



Ярлык для маркировки
Название изделия
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)
[Серия номенклатуры]


Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г,
Аустрава ул, дом № 188
Дата выпуска: 2022.00.00
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
в мм
Вес:
Гарантийный срок: 3 года
Срок службы: 10 лет

Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - кромочный материал


Вариант исполнения 1



Вариант исполнения 2





Вариант исполнения 3






В процессе сборки Вам понадобятся:





Сборка полки исполнения 1




3




4



5



6




7




Сборка полки исполнения 2










7



8









Сборка полки исполнения 3







13




14






17




18




Установка навесов для различных исполнения полки.



19




Для «горизонтального» расположения полки




Шуруп 3,5x15
(hettich)

Навес врезной
нерег.



x 2 x 4






x 2 x 4



20

Для «вертикального» расположения полки



21





22







Исполнение 1







Исполнение 2




Исполнение 3




ГРАНЖ шкаф навесной ШН-003

Установить заглушки


Заглушка для эксцентриковой стяжки




Заглушка для евро-стяжки



Заглушка технологическая D8



Заглушка технологическая



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ГРАНЖ Полка навесная ПН-002 (Д.900)

Габариты: Д.902 x В.200 x Г.298 мм







Нагрузка - не более 5кг при равномерно распределённых статических нагрузках.

*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Дата верстки: 30.06.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	25	Крышка	2	902	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	45	Щит	1	902	168
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	61	Вязка/Перегородка	2	281	168
	Фурнитура в пакете/комплектующая	500	Фурнитура (пакет)	1		

Набор фурнитуры

				
<p>схема-сборки</p>	<p>Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый</p>	<p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p>	<p>Ключ для стяжки евро</p>	<p>Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)</p>
<p>x1</p>	<p>x14</p>	<p>x14</p>	<p>x1</p>	<p>x6</p>
				
<p>навес врезной нерег.+ дюбель 8*50мм + крюк 6*60мм</p>	<p>стяжка межсекционная D5*32 мм</p>			
<p>x2</p>	<p>x2</p>			

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате риале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Завод на производстве № от (дата выпуска)		EAC	
Перечень используемой фурнитуры		Ярлык для маркировки	
Название изделия		Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]		[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во		
Панель 2 * 20 мм	100	Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440016, Пензенская обл, Пенза г, Аустрава ул, дом № 188 Дата выпуска: 2020.00.00 Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Гарантийные размеры: Длина x Высота x Глубина Вес: в кг Гарантийный срок: 3 года Срок службы: 10 лет 	
Заглушка - для евро-створки белфорд	88		
Заглушка технологическая D 5 мм - беленая	4		
Ключ для створки евро	1		
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм	1		
ножка 88*64*20 мм № 1 металл	10		
петли - четырехшарнирная накладная (метал)	8		
поддержатель - обивочный	8		
ручка S28 мет + мет 128 мм	3		
створка-евро 6,3*60 мм	66		
стакан-оборит	1		
шпатель 8*90 мм	4		
шпатель - 3,8*15 мм (hettich)	60		

Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки





СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ




Условное обозначение:  - кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобятся:





ГРАНЖ шкаф навесной ШН-003


Установить заглушки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ГРАНЖ Полка навесная ПН-003 (Д.1200)

Габариты: Д.1 202 x В.200 x Г.298 мм







Нагрузка - не более 10кг при равномерно распределённых статических нагрузках.

*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Дата верстки: 30.06.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Крышка	2	1 202	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	35	Щит	1	1 202	168
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	61	Вязка/Перегородка	2	281	168
	Фурнитура в пакете/комплектующая	500	Фурнитура (пакет)	1		

Набор фурнитуры

									
схема-сборки	x1	Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	x16	стяжка-евро 6,3*50 мм	x16	Ключ для стяжки евро	x1	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	x6
									
навес врезной нерег.+ дюбель 8*50мм + крюк 6*60мм	x2	стяжка межсекционная D5*32 мм	x2						

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материала обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.


Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заказ на производство № от (дата выпуска)		EAC	
Перечень используемой фурнитуры		Ярлык для маркировки	
Наименование изделия		Наименование изделия	
- Маркировка (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		- Маркировка (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во		
Панель 2*20 мм	100	Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440016, Пензенская обл., Пенза г. Аустрина ул, дом № 198 Дата выпуска: 2020.08.08 Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Гарантиальные размеры: Длина x Высота x Глубина Вес: в кг Гарантийный срок: 3 года Срок службы: 10 лет EAC	
Заглушка - для евро-стаканов белфорц	88		
Заглушка герметизирующая D 5 мм - белая	4		
Кнопка для створки евро	1		
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1		
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	10		
петля - четырехшарнирная накладная (металл)	8		
полкодержатель - обивочный	8		
ручка С28 мет + мет 128 мм	3		
створка евро 6,3*60 мм	66		
схема-оборуд	1		
шланг Ø30 мм	4		
шпунт - 5,8*15 мм (hettich)	80		

Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки





СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ



Условное обозначение:  - кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобятся:





ГРАНЖ шкаф навесной ШН-004


Установить заглушки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ГРАНЖ Полка навесная ПН-004 (Д.1500)

Габариты: Д.1 502 x В.200 x Г.298 мм







Нагрузка - не более 5кг при равномерно распределённых статических нагрузках.

*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Дата верстки: 30.06.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	29	Щит	1	1 502	168
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	61	Вязка/Перегородка	3	281	168
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Крышка	2	1 502	298
	Фурнитура в пакете/комплектующая	500	Фурнитура (пакет)	1		

Набор фурнитуры

	<p>схема-сборки</p>	<p>x1</p>		<p>Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый</p>	<p>x24</p>		<p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p>	<p>x24</p>		<p>Ключ для стяжки евро</p>	<p>x1</p>		<p>Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)</p>	<p>x6</p>
	<p>навес врезной нерег.+ дюбель 8*50мм + крюк 6*60мм</p>	<p>x2</p>		<p>стяжка межсекционная D5*32 мм</p>	<p>x2</p>									

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.


Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунков на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)		EAC
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		EAC
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Полка 2*20 мм	100	
Заглушка - для евро-отвертывателя	66	
Заглушка герметизирующая D 5 мм - белая	4	
Кнопка для отжима евро	1	
Коробка (2-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
петля - четырехшарнирная никелированная (сталь)	8	
поддержатель - обивочный	8	
ручка ССВ мет + мет 128 мм	3	
отлок-евро 8,3*90 мм	66	
схема-сборки	1	
шавит 8*30 мм	4	
шурит - 3,8*16 мм (нейсич)	60	




Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]	
Произведено в России	EAC
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440015, Пензенская обл, Пенза г,	
Аутстаев ул, дом № 188	
Дата выпуска: 2022.03.03	
Соответствует ГОСТ	16371-2014, 19917-2014
Габаритные размеры:	Длина x Высота x Глубина
в кг	
Гарантийный срок:	3 года
Срок службы:	10 лет

Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобятся:



1




A



Шуруп 3,5x15
(hettich)



Навес врезной
нерег.







2



A

Стяжка-евро



5





Установить заглушки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
 Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ГРАНЖ Стеллаж СЖ-001

Габариты: Д.602 x В.1 820 x Г.320 мм



Универсальная сборка











Нагрузка на ящик - не более 4 кг при равномерно распределённых статических нагрузках.

*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Дата верстки: 30.06.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	8	Фасад ящика	1	596	196
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	42	Вязка левая	1	568	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	43	Вязка правая	1	568	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	60	Перед/зад.стенка ящика	2	138	511
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	62	Бок ящика левый	1	138	250
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	63	Бок ящика правый	1	138	250
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	34	Задняя стенка	2	784	276
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	64	Бок	4	351	298
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	65	Задняя стенка	2	351	242
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	66	Крышка	4	274	298
	ЛХДФ 3,2 мм	72	Дно ящика	1	539	246
	ЛХДФ 3,2 мм	73	Задняя стенка	2	412	300
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (короб)	1		
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	50	Задняя стенка	2	384	276
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	57	Перегородка средняя	2	276	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	59	Полка	4	276	281
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Бок левый	1	298	1768
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Бок правый	1	298	1768
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	31	Перегородка	2	298	784
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	36	Крышка	2	298	602

Набор фурнитуры

	<p>схема-сборки</p>		<p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p>		<p>стяжка hettich эксцентриковая</p>		<p>Ключ для стяжки евро</p>		<p>Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)</p>
<p>х1</p>	<p>х58</p>	<p>х26</p>	<p>х1</p>	<p>х40</p>					
	<p>Заглушка технологическая D 8 мм серая</p>		<p>Гвоздь 2 * 20 мм</p>		<p>навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм</p>		<p>полкодержатель обычный</p>		<p>Отпалкиватель для двери (TITUS)</p>
<p>х4</p>	<p>х50</p>	<p>х2</p>	<p>х16</p>	<p>х1</p>				<p>х1</p>	
	<p>стяжка межсекционная D5*32 мм</p>		<p>ножка 88*54*20 мм № 1 металл</p>		<p>Направляющие шариковые 250 мм (35мм)</p>		<p>Заглушка для евро-стяжки серая</p>		<p>Заглушка для эксц. стяжки серая</p>
<p>х4</p>	<p>х4</p>	<p>х1</p>	<p>х34</p>	<p>х26</p>					
	<p>Заглушка технологическая D 5 мм серая</p>								<p>х24</p>

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате риале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Важно на производстве № от (дата выпуска)		Ярлык для маркировки	
Перечень используемой фурнитуры		Название изделия	
- Карпуз/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		- Карпуз/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]		[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во		
Полка 2 * 20 мм	100	Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440015, Пензенская обл, Пенза г, Аустрава ул, дом № 188 Дата выпуска: 2020.08.08 Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Гарантиальные размеры: Длина x Высота x Глубина Вес: в кг Гарантийный срок: 3 года Срок службы: 10 лет 	
Заглушка - для евро-створки белфорд	88		
Заглушка технологическая D 5 мм - беленая	4		
Ключ для створки евро	1		
Коробка (Z-картуз) под фурнитуру 480x100x100 мм	1		
ножка 88*64*20 мм № 1 металл	10		
петли - четырехшарнирная накладная (метал)	8		
поддержатель - обивочный	8		
ручка С28 мет + мет 128 мм	3		
створка-евро 6,3*60 мм	66		
стакан-оборит	1		
шарик Ø30 мм	4		
шарик - 3,8*15 мм (netlich)	80		

Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ




Условное обозначение:  - кромочный материал

Вариант исполнения 1

Вариант исполнения 2




В процессе сборки Вам понадобятся:




1

Разборка шариковой направляющей






2



6




3

x 2





4


x 2




Исполнение 1




x 1



x 2





Исполнение 2



6




x 2



7

Исполнение 1 (для верхней секции)




Исполнение 2 (для нижней секции)






9

Исполнение 1 (для нижней секции)

Исполнение 2 (для верхней секции)




Исполнение 1 (для верхней секции)




10

Исполнение 1 (для нижней секции)




11


Исполнение 2 (для верхней секции)




Исполнение 2 (для нижней секции)




Исполнение 1




Исполнение 1



Исполнение 2




Нижняя секция

Шток
стяжки эксцентриковой


А



Б1

Эксцентрик
стяжки эксцентриковой

Б2



Исполнение 1



Б

34

11

А

42

43

12




34

x 10

20




Исполнение 2

x 2




21

Исполнение 1




22

Исполнение 2






23

Исполнение 1













Исполнение 2







Во избежание
опрокидывания
НЕОБХОДИМО
произвести крепление
шкафа к стене










30





31






Исполнение 1

Исполнение 2



Исполнение 1


Исполнение 2




«ГРАНЖ Стеллаж СЖ-001»

возможно собрать в различных вариантах.

Итоговый внешний вид будет зависеть от выбранного расположения задних стенок ЛДСП (поз.34,50 в шагах **7**, **8**), а также Вязки для нижней секции (поз.43 в шаге **10**, либо поз.42 в шаге **12**), которую можно перевернуть эксцентриками вверх.



Установить заглушки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ГРАНЖ Тумба ТМ-001 (Д.900, напольная)

Габариты: Д.902 x В.370 x Г.416 мм



*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Дата верстки: 30.06.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	6	Створка	1	898	346
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Крышка верхняя	1	902	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	48	Бок левый	1	318	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	49	Бок правый	1	318	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Крышка нижняя	1	902	394
	ЛХДФ 3,2 мм	69	Задняя стенка	1	898	346
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

схема-сборки	Заглушка для эксц. стяжки серая	Заглушка технологическая D 5 мм серая	стяжка межсекционная D5*32 мм	стяжка hettich эксцентриковая
x1	x8	x4	x2	x8
Петля четырехшарнирная накладная (к)	кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)	Отталкиватель для двери (TITUS)	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	Гвоздь 2 * 20 мм
x2	x2	x1	x6	x30
Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	ножка 88*54*20 мм № 1 металл			
x40	x4			

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материала обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.


Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заказ на производство № от (дата выпуска)		EAC	
Перечень используемой фурнитуры		Ярлык для маркировки	
Наименование изделия		Наименование изделия	
- Маркировка (цветовое исполнение изделия)		- Маркировка (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]		[Серия номенклатуры]	
Панель 2*20 мм	100	Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440016, Пензенская обл., Пенза г. Аустрина ул, дом № 198 Дата выпуска: 2020.00.00 Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Гарантийные размеры: Длина x Высота x Глубина Вес: в кг Гарантийный срок: 3 года Срок службы: 10 лет EAC	
Заглушка - для евро-стакан Батфорд	86		
Заглушка герметизирующая D 5 мм - Беманел	4		
Кнопка для створки евро	1		
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1		
Коробка 88*54*20 мм № 1 металл	10		
Петля - четырехшарнирная накладная (металл)	8		
Полкодержатель - обивочный	8		
ручка С28 мет + мет 128 мм	3		
створка евро 6,3*60 мм	66		
съемка-оборач	1		
шланг Ø100 мм	4		
шпунт - 5,8*15 мм (hetich)	80		

Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки




СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобятся:








4





5






6



8




9







8

10




11

Установить согласно инструкции на упаковке газ-лифта






12

Регулировка петель




13



14

Установить заглушки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ГРАНЖ Тумба ТМ-002 (Д.900, подвесная)

Габариты: Д.902 x В.350 x Г.416 мм



Нагрузка - не более **15** кг при равномерно распределённых статических нагрузках.

*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Дата верстки: 30.06.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	6	Створка	1	898	346
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Крышка верхняя	1	902	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	48	Бок левый	1	318	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	49	Бок правый	1	318	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Крышка нижняя	1	902	394
	ЛХДФ 3,2 мм	69	Задняя стенка	1	898	346
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

схема-сборки	Заглушка для эксц. стяжки серая	стяжка hettich эксцентриковая	Петля четырехшарнирная накладная (к)	навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм
x1	x8	x8	x2	x2
кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)	Оттачиватель для двери (TITUS)	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	стяжка межсекционная D5*32 мм	Гвоздь 2 * 20 мм
x2	x1	x6	x2	x30
Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)				
				x30

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.


Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунков на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.


Заявка на производство № от (дата выпуска)		EAC
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		EAC
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Полка 2*20 мм	100	
Заглушка - для евро-отказки Белфорс	66	
Заглушка герметизирующая D 5 мм - белая	4	
Кнопка для открытия евро	1	
Коробка (2-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	10	
петля - четырехшарнирная никелированная (металл)	8	
поддержатель - обивочный	8	
ручка ССВ мет + мет 128 мм	3	
отказка-евро 8,3*90 мм	66	
схема-сборки	1	
шавит 8*30 мм	4	
шурит - 3,8*16 мм (нейсич)	60	




Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]	
Произведено в России	EAC
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440015, Пензенская обл, Пенза г.	
Аутстаев ул, дом № 188	
Дата выпуска: 2022.03.03	
Соответствует ГОСТ	16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры:	Длина x Высота x Глубина
в кг	
Вес:	3 года
Гарантийный срок:	10 лет
Срок службы:	


Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение:  - кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобятся:



1






2






5

3




4




6



5






6












7




8





8







A1



A2


Установить
согласно
инструкции на
упаковке газ-
лифта



Б

Кронштейн
газлифта


Шуруп 3x15
(Hettich)



А

Шуруп 3,5x15
(hettich)

Коншнейн
газ-лифта




x 2




x 10

12

Регулировка петель



13



14

Установить заглушки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ГРАНЖ Тумба ТМ-003 (Д.1200, напольная)

Габариты: Д.1 202 x В.370 x Г.416 мм










*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Дата верстки: 30.06.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	3	Створка	1	1 198	346
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Крышка верхняя	1	1 202	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	48	Бок левый	1	318	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	49	Бок правый	1	318	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Крышка нижняя	1	1 202	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	47	Перегородка	1	318	394
	ЛХДФ 3,2 мм	67	Задняя стенка	1	1 198	346
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

				
схема-сборки	Заглушка для эксц. стяжки серая	Заглушка технологическая D 5 мм серая	стяжка межсекционная D5*32 мм	стяжка hettich эксцентриковая
x1	x12	x6	x2	x12
				
Петля четырехшарнирная накладная (к)	кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)	Отпалкиватель для двери (TITUS)	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	Гвоздь 2 * 20 мм
x3	x2	x1	x8	x36
				
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)			
x5	x50			

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.


Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате риале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)		EAC
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		Кол-во
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		
Полка 2*20 мм		100
Заглушка - для евро-отказки Белфор		66
Заглушка герметизирующая D 5 мм - бевеан		4
Кнопка для открытия евро		1
Коробка (2-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм		1
ножка 88°54'20 мм № 1 металл		10
петля - четырехшарнирная никелированная (сталь)		8
полкодержатель - обивочный		8
ручка ССВ мет + мет 128 мм		3
отказка-евро 8,3°90 мм		66
схема-сборки		1
шавит 8°30 мм		4
шурит - 3,8°16 мм (нейсич)		60




Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Маркировочный ярлык - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]


Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г,
Аустрава ул, дом № 188
Дата выпуска: 2022.08.08
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
в мм
Вес:
Гарантийный срок: 3 года
Срок службы: 10 лет

EAC

Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение:  - кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобятся:




1




2







3





4








7





x 12



8




9




Гвоздь

х 36




10




13

3



A1







A2




9

11


Установить согласно инструкции на упаковке газ-лифта



12




Регулировка петель




Установить заглушки

Заглушка
технологическая D5



Заглушка для
эксцентриковой
стяжки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ГРАНЖ Тумба ТМ-004 (Д.1200, подвесная)

Габариты: Д.1 202 x В.350 x Г.416 мм



Нагрузка - не более **15** кг при равномерно распределённых статических нагрузках.

*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Дата верстки: 30.06.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование
	Фасад в сборе	3	Створка
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Крышка верхняя
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	48	Бок левый
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	49	Бок правый
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Крышка нижняя
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	47	Перегородка
	ЛХДФ 3,2 мм	67	Задняя стенка
	Фурнитура в коробе/комплекующая	500	Фурнитура (короб)

Набор фурнитуры

схема-сборки	x1	Заглушка для эксц. стяжки серая	x12	стяжка межсекционная D5*32 мм	x2	стяжка hettich эксцентриковая	x12	Петля четырехшарнирная накладная (к)	x3
кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)	x2	Оттачиватель для двери (TITUS)	x1	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x8	Гвоздь 2 * 20 мм	x36	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	x40
навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм	x3								

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или мате риале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Важно на производстве № от (дата выпуска)		Ярлык для маркировки	
Перечень используемой фурнитуры		Название изделия	
- Карпуз/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		- Карпуз/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]		[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во		
Полка 2 * 20 мм	100	Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440015, Пензенская обл, Пенза г, Аустрава ул, дом № 188 Дата выпуска: 2020.08.08 Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина Вес: в кг Гарантийный срок: 3 года Срок службы: 10 лет 	
Заглушка - для евро-створки белфорд	88		
Заглушка технологическая D 5 мм - беленая	4		
Ключ для створки евро	1		
Коробка (Z-картуш) под фурнитуру 480x100x100 мм	1		
Коробка 88*54*20 мм № 1 металл	10		
Петли - четырехшарнирная накладная (метал)	8		
Полкодержатель - обивочный	8		
ручка С28 мет + мет 128 мм	3		
створка-евро 6,3*90 мм	66		
стакан-оборка	1		
шарнир 8*90 мм	4		
шарнир - 3,8*15 мм (hettich)	60		


Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобятся:









1





2






5













7






8







8






Установить согласно инструкции на упаковке газ-лифта




12

Регулировка петель





13



ГРАНЖ Тумба ТМ-002

48



14

Установить заглушки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ГРАНЖ Шкаф навесной ШН-001 (Д.300)

Габариты: Д.302 x В.600 x Г.320 мм










Универсальная сборка

*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Дата верстки: 30.06.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	7	Створка	1	298	596
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	58	Полка	1	268	288
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	40	Бок 1	1	298	568
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	41	Бок 2	1	298	568
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	55	Крышка	2	298	302
	ЛХДФ 3,2 мм	71	Задняя стенка	2	298	298
	Планка соединительная для ДВП	24	Планка соединительная для ДВП	1	267	
	Фурнитура в	500	Фурнитура (пакет)	1		

Набор фурнитуры

									
схема-сборки	x1	Заглушка для эксц. стяжки серая	x8	Заглушка технологическая D 5 мм серая	x4	стяжка hettich эксцентриковая	x8	Петля четырехшарнирная накладная (к)	x2
									
навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм	x2	Оттачиватель для двери (TITUS)	x1	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x4	стяжка межсекционная D5*32 мм	x2	полкодержатель обычный	x4
									
Гвоздь 2 * 20 мм	x20	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	x20						

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заказ на производство № от (дата выпуска)		EAC	
Перечень используемой фурнитуры		Ярлык для маркировки	
Наименование изделия		Наименование изделия	
- Маркировка (цветовое исполнение изделия)		- Маркировка (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]		[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во		
Панель 2*20 мм	100	Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440016, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 188 Дата выпуска: 2020.08.08 Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Гарантийные размеры: Длина x Высота x Глубина Вес: в кг Гарантийный срок: 3 года Срок службы: 10 лет EAC	
Заглушка - для евро-стакан Батфорд	88		
Заглушка герметизирующая D 5 мм - Беманел	4		
Кнопка для створки евро	1		
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1		
Коробка 88*54*20 мм № 1 металл	10		
Петля - четырехшарнирная накладная (металл)	8		
Полкодержатель - обивочный	8		
ручка С28 мет + мет 128 мм	3		
створка евро 6,3*60 мм	68		
съемка-оборка	1		
шланг Ø30 мм	4		
шпатель - 5,8*15 мм (hettich)	80		

Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ



Условное обозначение:  - кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобятся:





1



Футорка пластик
D 5.3x10







2




5


Вариант установки
отталкивателя при правом
расположении створки






Вариант установки
отталкивателя при левом
расположении створки



4





5






7

6















7



x 20




8








11

Регулировка петель



12



13

Заглушка
технологическая D5



Установить заглушки

Заглушка для
эксцентриковой
стяжки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ГРАНЖ Шкаф навесной ШН-002 (Д.600)

Габариты: Д.602 x В.600 x Г.320 мм



Универсальная сборка

*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Дата верстки: 30.06.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	4	Створка	1	596	596
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	40	Бок 1	1	298	568
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	41	Бок 2	1	298	568
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	38	Крышка	2	298	602
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	44	Полка	1	288	568
	ЛХДФ 3,2 мм	68	Задняя стенка	2	598	298
	Планка соединительная для ДВП	24	Планка соединительная для ДВП	1	597	
	Фурнитура в	500	Фурнитура (пакет)	1		

Набор фурнитуры

схема-сборки x1	Заглушка для эксц. стяжки серая x8	Заглушка технологическая D 5 мм серая x4	стяжка hettich эксцентриковая x8	Петля четырехшарнирная накладная (к) x2
навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм x2	Отталкиватель для двери (TITUS) x1	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10 x4	стяжка межсекционная D5*32 мм x2	полкодержатель обычный x4
Гвоздь 2 * 20 мм x30	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich) x20			

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.


Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)		EAC
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		Кол-во
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		
Полка 2 * 20 мм		100
Заглушка - для евро-отказки Белфорс		66
Заглушка герметизирующая D 5 мм - Бивенан		4
Кнопка для отжима евро		1
Коробка (2-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм		1
ножка 88°54'20 мм № 1 металл		10
петля - четырехшарнирная никелированная (сталь)		8
полкодержатель - обивочный		8
ручка ССВ мет + мет 128 мм		3
отказка-евро 8,3°50 мм		66
схема-сборки		1
шавит 8°30 мм		4
шурит - 3,8°16 мм (нейсич)		60




Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]	
Произведено в России	EAC
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440015, Пензенская обл, Пенза г,	
Аустрава ул, дом № 188	
Дата выпуска: 2022.03.03	
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-2014	
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина	
в мм	
Вес:	
Гарантийный срок:	3 года
Срок службы:	10 лет

Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ



Условное обозначение:  - кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобятся:



1



Футорка пластик
D 5.3x10


x 4

2







Шуруп 3,5x15
(hettich)

МОНТАЖНАЯ
ПЛАНКА ПЕТЛИ




5


Вариант установки
отталкивателя при правом
расположении створки




Вариант установки
отталкивателя при левом
расположении створки



4





5







7

6
















7






Вариант
установки навеса
при правом
расположении
створки





Вариант
установки навеса
при левом
расположении
створки





Регулировка петель





Заглушка технологическая D5



Установить заглушки

Заглушка для эксцентриковой стяжки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!






Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ГРАНЖ Шкаф навесной ШН-003 (Д.900)

Габариты: Д.902 x В.350 x Г.320 мм



*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Дата верстки: 30.06.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	6	Створка	1	898	346
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	23	Крышка верхняя	1	902	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	52	Бок левый	1	318	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	51	Бок правый	1	318	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	24	Крышка нижняя	1	902	298
	ЛХДФ 3,2 мм	69	Задняя стенка	2	898	172
	Планка соединительная для ДВП	15	Планка соединительная для ДВП	1	867	
	Фурнитура в	500	Фурнитура (пакет)	1		

Набор фурнитуры

	схема-сборки	х1		Заглушка для эксц. стяжки серая	х8		стяжка hettich эксцентриковая	х8		Петля четырехшарнирная накладная (к)	х2		навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм	х2
	кронштейн газ-лифт (подъемный, 60N)	х2		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	х6		стяжка межсекционная D5*32 мм	х2		Гвоздь 2 * 20 мм	х30		Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	х30
	Отталкиватель для двери (TITUS)	х2												

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.


Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материала обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.


Заявка на производство № от (дата выпуска)		EAC
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		EAC
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	
Полка 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-отказки Белфорс	66	
Заглушка герметизирующая D 5 мм - бевеан	4	
Кнопка для открытия евро	1	
Коробка (2-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	
ножка 88°54'20 мм № 1 металл	10	
петля - четырехшарнирная никелированная (сталь)	8	
полкодержатель - обивочный	8	
ручка ССВ мет + мет 128 мм	3	
отказка-евро 8,3°90 мм	66	
схема-сборки	1	
шавит 8°30 мм	4	
шурит - 3,8°16 мм (нейсич)	60	




Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]	
Произведено в России	EAC
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440015, Пензенская обл, Пенза г,	
Аустрава ул, дом № 188	
Дата выпуска: 2022.08.08	
Соответствует ГОСТ	16371-2014, 19917-2014
Габаритные размеры:	Длина x Высота x Глубина
в кг	
Вес:	3 года
Гарантийный срок:	10 лет
Срок службы:	

Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение:  - кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобятся:




1





Футорка пластик
D 5.3x10

2






Футорка пластик
D 5.3x10

3





4



6

5




A Шуруп 3,5x15 (hettich)

Петля накладн.



6



6



A
Шток
стяжки эксцентриковой





Б1
Эксцентрик
стяжки эксцентриковой






Б2

7










7






8







8






Установить согласно инструкции на упаковке газ-лифта






12


Регулировка петель



13




ГРАНЖ полка навесная ПН-002



14

Установить заглушки

Заглушка для эксцентриковой стяжки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ГРАНЖ Шкаф навесной ШН-004 (Д.1200)

Габариты: Д.1 202 x В.350 x Г.320 мм



Универсальная сборка

*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Дата верстки: 30.06.2022

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	3	Створка	1	1 198	346
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Крышка верхняя	1	1 202	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	52	Бок левый	1	318	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	51	Бок правый	1	318	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Крышка нижняя	1	1 202	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	53	Перегородка	1	318	298
	ЛХДФ 3,2 мм	67	Задняя стенка	2	1 198	172
	Планка соединительная для ДВП	24	Планка соединительная для ДВП	2	575	
	Фурнитура в	500	Фурнитура (пакет)	1		

Набор фурнитуры

схема-сборки	Заглушка для эксц. стяжки серая	стяжка hettich эксцентриковая	Петля четырехшарнирная накладная (к)	навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм
x1	x12	x12	x3	x3
кронштейн газ-лифт (подъемный, 60N)	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	стяжка межсекционная D5*32 мм	Гвоздь 2 * 20 мм	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
x2	x8	x2	x40	x40
Отталкиватель для двери (TITUS)				
x2				

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.


Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материала обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)		EAC
Перечень используемой фурнитуры		
Наименование изделия		Кол-во
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		
Полка 2 * 20 мм		100
Заглушка - для евро-отзывки Белфорс		66
Заглушка герметизирующая D 5 мм - белая		4
Кнопка для отжима евро		1
Коробка (2-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм		1
ножка 88°54'20 мм № 1 металл		10
петля - четырехшарнирная никелированная (сталь)		8
поддержатель - обивочный		8
ручка ССВ мет + мет 128 мм		3
откос-евро 8,3°90 мм		66
схема-сборки		1
шавит 8°30 мм		4
шурит - 3,8°16 мм (нейсич)		60




Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]


Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г,
Аустрава ул, дом № 188
Дата выпуска: 2022.00.00
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
в мм
Вес:
Гарантийный срок: 3 года
Срок службы: 10 лет

EAC


Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение:  - кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобятся:





1






2





3




4

















7







8






8






Установить
согласно
инструкции на
упаковке газ-
лифта




12


Регулировка петель




13



ГРАНЖ полка навесная ПН-003




Стяжка межсекционная Ø 5x32



14

Установить заглушки

Заглушка для эксцентриковой стяжки



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ГРАНЖ Шкаф ШК-001

Габариты: Д.602 x В.1 820 x Г.416 мм



Универсальная сборка











*Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Дата верстки: 30.06.2022



Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	1	Створка	1	1 796	598
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Бок пенала	2	1 768	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Крышка	2	602	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Вязка (флиппер)	1	568	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Полка	1	568	394
	ЛХДФ 3,2 мм	19	Задняя стенка	5	598	358
	Планка соединительная для ДВП	21	Планка соединительная для ДВП	4	567	
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

				
схема-сборки x1	Заглушка для евро-стяжки серая x8	Заглушка технологическая D 5 мм серая x40	стяжка межсекционная D5*32 мм x4	стяжка-евро 6,3*50 мм x8
				
Петля четырехшарнирная накладная (к) x4	штанга выдвижная 350 (320) мм x1	Отталкиватель для двери (TITUS) x1	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10 x8	Гвоздь 2 * 20 мм x50
				
Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich) x50	ножка 88*54*20 мм № 1 металл x4	навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм x1	Флиппер (прозрачный) + евровинт x4	полкодержатель обычный x4

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или матеиале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заказ на производство № от (дата выпуска)		EAC	
Перечень используемой фурнитуры		Ярлык для маркировки	
Наименование изделия		Наименование изделия	
- Маркировка (цветовое исполнение изделия)		- Маркировка (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]		[Серия номенклатуры]	
Панель 2*20 мм	100	Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440016, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 188 Дата выпуска: 2020.08.08 Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Гарантиальные размеры: Длина x Высота x Глубина Вес: в кг Гарантийный срок: 3 года Срок службы: 10 лет EAC	
Заглушка - для евро-стаканов белфорд	88		
Заглушка герметизирующая D 5 мм - бежевая	4		
Кнопка для створки евро	1		
Коробка (2-хвостик) под фурнитуру 480x100x100 мм	1		
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	10		
петля - четырехшарнирная накладная (металл)	8		
поликарбонат - обивочный	8		
ручка С28 мет + мет 128 мм	3		
створка евро 6,3*60 мм	66		
съемка-оборуд	1		
шланг Ø100 мм	4		
шарнир - 5,8*15 мм (hettich)	80		



Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение: - кромочный материал

Вариант исполнения 1

Вариант исполнения 2




В процессе сборки Вам понадобятся:




1


Исполнение 1



Исполнение 2




2







5


Исполнение 1




Исполнение 2



5





6







7

7






8









8

9







10









Во избежание
опрокидывания
НЕОБХОДИМО
произвести крепление
шкафа к стене






- x 1
- x 1
- x 1
- x 1
- x 1
- x 1
- x 3

Регулировка петель





ГРАНЖ Стеллаж СЖ-001




Установить все заглушки

Заглушка для
евро-стяжки



Заглушка
технологическая D5



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru