

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Кухни-гостиной YOUR HOUSE

Описание линейки "Кухня-гостиная YOUR HOUSE":

«Кухня-гостиная YOUR HOUSE» изготавливаются в соответствии с ГОСТ 16371-2014.

«Кухня-гостиная YOUR HOUSE» предназначена для оборудования кухонных помещений в жилых квартирах. Реализуется отдельными модулями.

Корпуса «Кухни-гостиной YOUR HOUSE» изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм высокого класса безопасности E1.

Задние стенки изготавливаются из ЛХДФ толщиной 3,2мм (упаковка с фасадами).

Кромка ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет корпуса ЛДСП. Кромятся все видимые после сборки модуля торцы (в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 п. 5.3.2).





Корпуса «Кухни-гостиной YOUR HOUSE» собираются при помощи стяжки эксцентриковой и евроинтов (конфирмат).

Корпуса «Кухни-гостиной YOUR HOUSE» стягиваются между собой стяжкой межсекционной D5мм.

- * Глубина - без учета ручек. Ручка-профиль черного матового цвета, расположение - всегда по центру фасада(при наличии ручки в модуле).
- * Высота **пеналов, столов** - с учётом опор(**150мм, регулируемые +\ -10мм**). Высота **столов, тумб(Гостиная)** - без учёта столешницы.
- * Все модули имеют УНИВЕРСАЛЬНУЮ сборку - возможность сборки для открывания фасадов налево и направо. Модули в которых используются газлифты(подъемные механизмы) крепление вязок усилено шкантами.
- * Фасады **без ручек** - комплектуются отталкивателями для дверей(в упаковке фасадов), **кроме СД-450/600**(используются направляющие "Push-To-Open").
- * Корпуса, к которым идут **Фасады с ручками** - комплектуются петлями с доводчиком.
- * Все **навесные модули и пеналы** имеют невидимые снаружи(на боковинах) крепежи.
- * Задние стенки **ЛХДФ** устанавливаются (при наличии в конструктиве): у **шкафов, пенала** - в паз корпуса (одновременно используются фиксаторы задних стенок); у **столов, тумб, бутылочницы** - набивные.
- * **Шкафы** (кроме ШО-150) - комплектуются навесами регулируемые "краб", коричневого цвета. Максимальная выдерживаемая нагрузка – 40 кг с учетом веса модуля.
- * **Шкафы** комплектуются петлями БЕЗ ДОВОДЧИКА.
- * Столешницы приобретаются отдельно. При расчете **Столешниц для модулей КУХНИ** (кроме С-1200) **учитывать:** СВЕС столешниц спереди - 46 мм от КОРПУСА.

Внешний вид / Наименование с пояснением	Аббревиатура	Длина /Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Фасад	Наличие ручек	Примечания / особенности	Внутренние измерения (приведены изображения конструктива без фасадной части)
---	--------------	-------------------	------------	-------------	-------	---------------	--------------------------	--

Гостиная

YourHouse [Гостиная] Тумба подвесная ТМС-400 (1 створка)										
	ТМС-400	400	400	382	1 (створка)	+	Подвесная тумба. Навесы с накладкой регулируемые. Задняя стенка набивная. Ручка-профиль. Столешница: Глубина 385мм, кромка 2мм по кругу.			
	Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				
	ФАСАД 1	1	✓		2,380	455	407	50	0,009	
	КАРКАС	1	✓	✓	5,871	525	374	93	0,018	
YourHouse [Гостиная] Тумба подвесная ТМЯ-800 (1 ящик)										
	ТМЯ-800	800	400	382	1 (ящик)	+	Подвесная тумба. Навесы с накладкой регулируемые. Направляющие скрытого монтажа. Задняя стенка набивная. Ручка-профиль. Столешница: Глубина 385мм, кромка (в цвет) 2мм по кругу.			
	Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				
	ФАСАД 1	1	✓		4,682	855	407	50	0,017	
	КАРКАС	1	✓	✓	14,843	945	395	93	0,035	

**YourHouse [Гостиная] Тумба подвесная
ТМЯ-1200 (2 ящ. + 1 фасад)**



ТМЯ-1200

1200

400


382

1 (ящики)

+

Подвесная тумба, навесы с накладкой регулируемые. Два ящика за одним фасадом. С одной ручкой-профилем. Направляющие скрытого монтажа. Задняя стенка набивная. Столешница: Глубина 385мм, кромка (в цвет) 2мм по кругу.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		6,983	1 255	407	50	0,026
КАРКАС...	1	✓	✓	24,701	1 180	395	125	0,058



**YourHouse [Гостиная]
Шкаф навесной ШНС-400 (стекло,подсветка)**



ШНС-400

400

800


320

1створка (стекло)

-

Створка (толщина 22мм): профиль МДФ чёрного цвета + стекло тонированное серое. Две стеклополки(360 x 270 мм, с еврокромкой по периметру) - стекло тонированное серое. Полкодержатели с фиксатором. Встроенный **врезной профиль**(чёрный) для подсветки + **рассеиватель**(белый) по центру обеих боковин(по всей высоте) + **комплект подсветки LED**.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
КАРКАС...	2	✓	✓	13,917	975	395	100	0,039
КАРКАС...	1			4,868	842	442	65	0,024




YourHouse [Гостиная] Шкаф навесной ШНГ-400 (глухой)



ШНГ-400 400 800 314 1створка (глух) -

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,644	808	439	50	0,018
КАРКАС...	1	✓	✓	9,762	925	310	93	0,027

Съемная полка ЛДСП (368 x 275мм). Перфорация (с шагом 32мм) на три уровня размещения полки. Навесы регулируемые - "краб" коричневого цвета.



Бутылочница


YourHouse Стол Б-150 (Бутылочница) SoftClose



Б-150 150 870 510 1 фасад +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		1,883	726	205	50	0,007
КАРКАС...	2	✓		2,544	540	492	122	0,032
КАРКАС...	1			9,962	716	500	58	0,021

Комплектуется сетчатым карго на направляющих "квадро", с доводчиком. Ручка-профиль уменьшенной длины (124мм, межцентровое расстояние 96мм). Количество опор - 2шт.



Пеналы



YourHouse
Шкаф ПДМ-600_H10
(пенал под духовой шкаф и свч-печь)

ПДМ-600_H10

600

2475

570

1ств+ 1ящ
(скрытый монтаж)

+
(только на ящике)

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		11,254	1 000	607	50	0,030
КАРКАС_	2	✓	✓	35,280	695	564	170	0,067
КАРКАС_	1			30,700	2 319	564	42	0,055

Место под духовой шкаф: Д.568 x В.584 x Г.554 мм (высота от вязки до фасада ящика - 590 мм).
Место под СВЧ: Д.568 x В.380 x Г.554 мм.

Перфорация на боковинах под полки с шагом 32мм (4 уровня каждой из полок).

Открытие створки нажатием на фасад (отталкиватель для дверей), ящик с профиль-ручкой. Дно ящика выполнено из ЛДСП.

Максимальная нагрузка на направляющие – 30 кг. Модуль выпускается с вентиляционной решеткой и комплектом термоизоляционных планок (2шт).



YourHouse
Шкаф ПХВ-600_H10
(пенал под встраиваемый холодильник)

ПХВ-600_H10

600

2475

570


2ств

+ (на обоих фасадах)


Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		16,982	1 662	607	50	0,050
КАРКАС_	2			30,700	2 320	565	50	0,066
КАРКАС_	1	✓	✓	11,721	775	565	110	0,048

Место под холодильник: Д.568 x В.1716...2100 x Г.554 мм. В изделии имеется съёмная вязка. Перфорация на боковинах под вязку с шагом 32мм (13 уровней). Расстояние от нижней крышки до верхней створки - 701 мм. Вентиляционная решетка в комплекте. Количество опор - 5шт.

ПДМ-600_H10



ПХВ-600_H10



Мойки


YourHouse Стол под мойку М-600 (1створка)



М-600 600 870 474 1 створка +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		5,703	774	607	50	0,023
КАРКАС...	1	✓	✓	13,380	845	470	93	0,037

Одна створка. Выпил в столешнице под мойку на фабрике не осуществляется.




YourHouse Стол под мойку МП-850 (мойка под прямой угол, 1 створка)



МП-850 732 870 508 1створка + Фальшуголок +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,833	778	407	50	0,016
КАРКАС...	1	✓	✓	14,991	877	468	95	0,039

Расстояние между боковин 700мм.
Расчетная длина модуля 850 мм.
Столешница для модуля длиной 850 мм.
В комплекте 5 опор.
В составе фасада "фальшуголок" из материала фасада. Выпил в столешнице под мойку на фабрике не осуществляется.



YourHouse Стол под мойку МП-1000 (мойка под прямой угол, 1 створка)


МП-1000 882 870 508 1створка + Фальшуголок +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,833	778	407	50	0,016
КАРКАС...	1	✓	✓	16,388	1 020	470	95	0,046

Расстояние между боковин 850мм.
Расчетная длина модуля 1000 мм.
Столешница для модуля длиной 1000 мм.
В комплекте 5 опор. В составе фасада "фальшуголок". Выпил в столешнице под мойку на фабрике не осуществляется.

Расчетные размеры СТОЛЕШНИЦ для различных по глубине модулей.


МП-850



*Планка соединительная
для столешницы*

*С-400
(Г.394)*

МП-1000



*Планка соединительная
для столешницы*

С-400

Столы

Глубина по боковине - 394мм (Для совмещения с МП-850 и СТОЛЕШНИЦАМИ 450мм)

YourHouse
Стол С1ЯК-500 (Г.394, 1 ящик + 1 створка)



С1ЯК-500
(Г.394мм)

500

870


414

1 ящик + 1
 створка

+

Ящик на направляющих скрытого монтажа. Дно ящика выполнено из ЛДСП. Максимальная нагрузка на направляющие – 30 кг. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съемная.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		5,228	774	507	50	0,020
КАРКАС...	1	✓	✓	15,639	844	452	110	0,042



YourHouse
Столы УЗКИЕ (Г.394мм) с



С-300
(Г.394)

300

870

414

1 створка

+

Расстояние между боковин 268мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съемная.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		3,176	726	355	50	0,013
КАРКАС...	1	✓	✓	10,069	875	405	95	0,034

С-400
(Г.394)

400

870

414

1 створка

+

Расстояние между боковин 368мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съемная.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,214	774	407	50	0,016
КАРКАС...	1	✓	✓	11,130	875	405	95	0,034

С-450
(Г.394)

450

870


414

1 створка

+

Расстояние между боковин 418мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съемная.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,733	774	457	50	0,018
КАРКАС...	1	✓	✓	11,667	875	405	95	0,034




YourHouse
Стол СЯМ-600 (Г.394)
(под микроволновку, + 1 ящик)



СЯМ-600 (Г.394мм.)		600	870	414	1 ящик	+		
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		2,872	379	607	50	0,012
КАРКАС...	1	✓	✓	17,743	875	405	125	0,044

Место под микроволновку:
 Д.568 х В.388 х Г.394мм
 (расстояние от верха до фасада ящика 397мм).
 Ящик с ручкой-профилем на направляющих скрытого монтажа.
 Дно ящика выполнено из ЛДСП.
 Максимальная нагрузка на направляющие – 30 кг.
 В комплекте - Вентиляционная решетка на цоколь.




Столы

Глубина по боковине - 458мм (СТОЛЕШНИЦА 600мм)

YourHouse
Столы (1 створка) Г.458



C-300	300	870	478	1створка	+	Расстояние между боковин 268мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съёмная.		
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		3,176	726	355	50	0,013
КАРКАС...	1	✓	✓	11,977	845	470	93	0,037
C-400	400	870	478	1створка	+	Расстояние между боковин 368мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съёмная.		
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,214	774	407	50	0,016
КАРКАС...	1	✓	✓	12,856	845	470	93	0,037
C-450	450	870	478	1створка	+	Расстояние между боковин 418мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съёмная.		
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,733	774	457	50	0,018
КАРКАС...	1	✓	✓	13,462	845	470	93	0,037
C-500	500	870	478	1створка	+	Расстояние между боковин 468мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съёмная.		
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		5,252	774	507	50	0,020
КАРКАС...	1	✓	✓	14,066	845	470	93	0,037
C-600	600	870	478	1створка	+	Расстояние между боковин 568мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съёмная.		
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		6,290	774	607	50	0,023
КАРКАС...	1	✓	✓	15,278	845	470	93	0,037




YourHouse
Стол С-800 (2 створки)



С-800 800 870 478 2 створки +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		8,048	774	407	50	0,016
КАРКАС...	1	✓	✓	17,812	940	470	93	0,041

Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съемная.



YourHouse
Стол СЗЯК-450 (3 ящика)



СЗЯК-450 450 870 478 3 ящика +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,594	439	457	50	0,010


Ящики на направляющих скрытого монтажа. Дно ящика выполнено из ЛДСП. Максимальная нагрузка на направляющие – 30 кг. Все фасады разной высоты. Расстояние между боковин 418мм. Внутренняя ширина ящиков 378мм.

YourHouse
Стол СЗЯК-600 (3 ящика)

СЗЯК-600 600 870 478 3 ящика +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		6,043	391	655	50	0,013

Ящики на направляющих скрытого монтажа. Дно ящика выполнено из ЛДСП. Максимальная нагрузка на направляющие – 30 кг. Все фасады разной высоты. Расстояние между боковин 568мм. Внутренняя ширина ящиков 528мм.





YourHouse
Стол СД-450
(для встраиваемого духового шкафа)

СД-450 450 870 478 1 ящик -

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		0,121	457	168	50	0,004
КАРКАС	1	✓	✓	17,363	875	500	95	0,042


Ящик без ручки на направляющих полного выдвижения с системой открывания PUSH-TO-OPEN. Расстояние между боковин 418мм. Термоизоляционная планка(2шт.) и вентиляционная решетка - в комплекте. Место под духовой шкаф: Д.418 x В.603 x Г.458. Расстояние от верха боковины до фасада ящика 608мм.

YourHouse
Стол СД-600
(для встраиваемого духового шкафа)

СД-600 600 870 478 1 ящик -

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		0,129	655	120	50	0,004
КАРКАС	1	✓	✓	19,301	874	500	93	0,041

Ящик без ручки на направляющих полного выдвижения с системой открывания PUSH-TO-OPEN. Дно ящика - ЛХДФ 3,2мм. Максимальная нагрузка на направляющие 8 кг. Расстояние между боковин 568мм. Термоизоляционная планка(2шт.) и вентиляционная решетка - в комплекте. Место под духовой шкаф: Д.568 x В.603 x Г.458. Расстояние от верха боковины до фасада ящика 608мм.




YourHouse
Стол СМ-700 (под стиральную машинку)

СМ-700 700 870 478 2 створки +

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		6,059	726	405	50	0,015
КАРКАС	1	✓		14,592	1 030	565	60	0,035

Модуль без нижней вязки/крышки. Съёмный цоколь ЛДСП (Н=158мм) в цвет корпуса. Регулируемые врезные опоры М6.



Фасад для встроенной посудомоечной машины

YourHouse
МДФ Фасад ПММ-450

ПММ-450 447 716 16 1 створка +

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,097	774	457	50	0,018

без присадки под петли




Столы для ОСТРОВА

YourHouse Стол СП-750
(выдвижной потайной угол + фальшпанель)
угловой, для совмещения с модулем С-1200




Модуль СП-750 в открытом состоянии.

Сборка: Правостороннее открывание. Вид сверху.



Сборка: Левостороннее открывание. Вид сверху.



СП-750

763


870

604

1 фасад +
1
Фальшпанель +
Фальшугло
лок

Габариты БЕЗ учета фальшпанели:
Д.747хВ.870хГ.508.
Фальшпанель(входит в состав
Фасадов): Д.604 х В.720 х Г.16мм.
Также в составе фасада -
фальшугол из материала фасада.
Направляющие **внутреннего
ящика** - усиленные, полного
выдвижения (макс.нагрузка на
ящик 15кг). Направляющие
внешнего ящика - с доводчиком
(макс. нагрузка на ящик 10кг).

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		10,103	778	614	50	0,024
КАРКАС...	2	✓	✓	23,660	1 050	500	125	0,066
КАРКАС...	1			19,368	760	470	106	0,038



YourHouse
Стол С-1200
Стол "сквозной" с 4-мя створками + фальшпанель,



С-1200
(Г.298)

1216


870

330



4
 створки +
 1
 Фальшпан
 ель

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		23,914	762	607	93	0,043
КАРКАС...	1	✓	✓	20,293	1 210	308	125	0,047

Габариты БЕЗ учета фальшпанели:
 Д.1200 x В.870 x Г.330мм.
 Фальшпанель(входит в состав Фасадов): Д.326 x В.720 x Г.16мм.
 Створки имеют в комплекте **отталкиватели для дверей ВМЕСТО ручек.**
 Модуль "сквозной", не имеющий задней стенки; створки открываются с двух противоположных сторон.
Столешница для модуля имеет размер 1825 x 575 и закреплена кромкой 2мм по кругу.



*Расчетные размеры СТОЛЕШНИЦЫ для ОСТРОВА
[Модули С-1200 + СП-750]*



Столешница для С-1200 - Ш.575хД.1820мм (максимальный свес столешницы 240мм).


*Столешница для СП-750 - Ширина 600мм, Длина от 190 до 430мм,
и зависит от расположения Столешницы для С-1200*

Шкафы (Н10)

YourHouse Шкафы навесные с глухой створкой




Ш-300_Н10		300	1010	314	1 створка	-					
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка						
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3			
ФАСАД 1	1	✓		4,386	1 018	355	50	0,018	Расстояние между боковин 268мм. Перфорация на боковинах под полки(2шт) с шагом 32мм (3 уровня). Полки съемные.		
КАРКАС...	1	✓	✓	11,426	1 020	310	125	0,040			
Ш-400_Н10		400	1010	314	1 створка	-					
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка						
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3			
ФАСАД 1	1	✓		5,844	1 066	407	50	0,022	Расстояние между боковин 368мм. Перфорация на боковинах под полки(2шт) с шагом 32мм (3 уровня). Полки съемные.		
КАРКАС...	1	✓	✓	12,732	1 020	310	125	0,040			
Ш-450_Н10		450	1010	314	1 створка	-					
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка						
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3			
ФАСАД 1	1	✓		6,572	1 066	457	50	0,024	Расстояние между боковин 418мм. Перфорация на боковинах под полки(2шт) с шагом 32мм (3 уровня). Полки съемные.		
КАРКАС...	1	✓	✓	13,390	1 020	310	125	0,040			
Ш-600_Н10		600	1010	314	1 створка	-					
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка						
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3			
ФАСАД 1	1	✓		8,752	1 066	607	50	0,032	Расстояние между боковин 568мм. Перфорация на боковинах под полки(2шт) с шагом 32мм (3 уровня). Полки съемные.		
КАРКАС...	1	✓	✓	15,364	1 020	310	125	0,040			



YourHouse Шкаф навесной Ш-400_Н10 (стекло) - со стеклостворкой



Ш-400_Н10 (стекло)		400	1010	320	1 створка	-					
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка						
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3			
ФАСАД 1	1	✓		7,076	1 100	410	70	0,032	Расстояние между боковин 368мм. Перфорация на боковинах под полки(2шт) с шагом 32мм (3 уровня). Полки (ЛДСП 16мм в цвет корпуса) съемные. Створка (толщина 22мм): профиль МДФ чёрного цвета, стекло тонированное серое.		



YourHouse
Шкаф навесной
Ш-800_H10 (2 створки)



Ш-800_H10

800

1010


314

2 створки

-

Перфорация на боковинах под полки(2шт) с шагом 32мм (3 уровня). Полки съемные.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		11,230	1 066	407	50	0,022
КАРКАС_	1	✓	✓	17,994	1 020	315	125	0,040



YourHouse
Шкаф навесной
ШВВ-450_H10

ШВВ-450_H10

450

970

314

1 створка

-

Модуль под Встроенную вытяжку(вытяжка в комплект модуля не входит).
 Высота для установки вытяжки 135мм. Для установки вытяжки вровень с соседними модулями корпус и фасад данного модуля укорочены(по высоте) на 40мм.
 Вязки несъемные.
 Расстояние между боковин 418мм.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		6,207	1 026	457	50	0,023
КАРКАС_	1	✓	✓	13,106	980	310	125	0,038

YourHouse
Шкаф навесной
ШВВ-600_H10

ШВВ-600_H10

600

970



314

1 створка

-

Модуль под Встроенную вытяжку(вытяжка в комплект модуля не входит).
 Высота для установки вытяжки 135мм. Для установки вытяжки вровень с соседними модулями корпус и фасад данного модуля укорочены(по высоте) на 40мм.
 Вязки несъемные.
 Расстояние между боковин 568мм.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		8,265	1 026	607	50	0,031
КАРКАС_	1	✓	✓	15,090	980	310	125	0,038



YourHouse
Шкаф навесной




ШГ-600_Н10	600	1010	314	2 горизонт. створки	-
Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка
ФАСАД 1	1	✓		8,428	Длина 655, Ширина 512, Высота 50, Объем, м3 0,017
КАРКАС	1	✓	✓	16,583	1 020, 310, 125, 0,040

На каждой створке устанавливается по 2 подъемных Газлифта. Для каждой створки - **по 2шт.** отталкивателей для дверей.
Полки съёмные.
Расстояние между боковин 568мм.

ШГ-800_Н10	800	1010	314	2 горизонт. створки	-
Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка
ФАСАД 1	1	✓		11,232	Длина 855, Ширина 512, Высота 50, Объем, м3 0,022
КАРКАС	1	✓	✓	19,729	1 020, 310, 125, 0,040

На каждой створке устанавливается по 2 подъемных Газлифта. Для каждой створки - **по 2шт.** отталкивателей для дверей.
Полки съёмные.
Расстояние между боковин 768мм.




YourHouse
Шкаф навесной
ШО-150_Н10 (открытый)



ШО-150_Н10	150	1010	298	-	-
Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка
КАРКАС	1	✓	✓	10,567	Длина 1 135, Ширина 310, Высота 95, Объем, м3 0,033

Задняя стенка из ЛДСП 16мм.
Монтаж к соседним модулям осуществляется при помощи стяжки межсекционной, также возможен **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ** (в т.ч. в случае размещения модуля с края) монтаж через заднюю стенку к стене (крепёж приобретается потребителем самостоятельно, с учетом материала стен!)



YourHouse
Шкаф навесной
ШСВ-600_Н10 (сушка с одной створкой)



ШСВ-600_Н10

600

1010


314

1 створка

-

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		8,767	1 066	607	50	0,032
КАРКАС...	1	✓	✓	11,411	1 135	310	93	0,033

Нижняя вязка - отсутствует.
 Посудосушилка(комплект: сушка для тарелок,сушка для чашек, с поддонами и крепежом) - в составе модуля.
 Полка съёмная. Расстояние между боковин 568мм.



YourHouse Шкаф навесной
ШСГ-600_Н10 (сушка с подъемным механизмом, двойная створка)



ШСГ-600_Н10

600

1010

314

2 горизонт. створки

-

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		8,440	655	512	50	0,017
КАРКАС...	1	✓	✓	11,520	1 020	310	125	0,040

Подъемный механизм Hafele FreeFOLD. Открытие путём подталкивания рукой двойной створки - модуль БЕЗ отталкивателей для дверей.
 Нижняя вязка - отсутствует.
 Посудосушилка(комплект: сушка для тарелок, сушка для чашек, с поддонами и крепежом) - в составе модуля. Полка съёмная.
 Расстояние между боковин 568мм.

ШСГ-800_Н10

800

1010


314

2 горизонт. створки

-

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		11,248	855	512	50	0,022
КАРКАС...	1	✓	✓	12,771	1 020	310	125	0,040

Подъемный механизм Hafele FreeFOLD. Открытие путём подталкивания рукой двойной створки - модуль БЕЗ отталкивателей для дверей.
 Нижняя вязка - отсутствует.
 Посудосушилка(комплект: сушка для тарелок,сушка для чашек, с поддонами и крепежом) - в составе модуля.
 Полка съёмная. Расстояние между боковин 768мм.



YourHouse
Шкаф навесной
ШУ90-600_Н10 (угловой с двойной створкой)



ШУ90-600_Н10

600


1010

600


2 вертикальные створки

Двойной фасад с системой открывания угловых шкафов (используются 2 вида петель).

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		8,078	1 018	341	50	0,017
КАРКАС	1	✓	✓	26,025	1 105	310	142	0,049



ФАЛЬШПАНЕЛИ (дополнительная опция)



	Длина	Высота	Толщина					
к ШКАФУ (Н10)	309	1010	16					
Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
ФАСАД 1	1	✓		3,998	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
					1 020	353	50	0,018
к СТОЛУ (Г.394)	415	720	16					
Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
ФАСАД 1	1	✓		3,831	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
					762	425	50	0,016
к СТОЛУ (Г.458)	565	720	16					
Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
ФАСАД 1	1	✓		5,181	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
					762	575	50	0,022
к ПЕНАЛУ	565	2325	16					
Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
ФАСАД 1	1	✓		16,519	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
					2 367	577	50	0,068

Профиль-ручка СА-1 (160 мм) ЧЁРНАЯ
Профиль-ручка СА-1 (96 мм) ЧЁРНАЯ - [для Бутылочницы]



Варианты фасадов

1. МДФ Белый глянец/Стекло тонированное серое
в чёрной рамке-профиле МДФ.

2. МДФ матовый Графит софт/Стекло тонированное серое
в чёрной рамке-профиле МДФ.

