Правила хранения и эксплуатации мебели.


- 1. Мебель должна хранится и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5° С и не выше +40° С при относительной влажности 60-65 %.
- 2. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой мягкой тканью.
- 3. Для удаления загрязнений (пятен) рекомендуется производить протирку мебели влажной тканью с добавлением небольшого количества моющего средства. Потом все поверхности и фурнитуру необходимо протереть сухой тканью.
- 4. Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания ДСП и отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- 5. При установке кухонной мебели у газовой плиты на расстоянии не менее 25 мм между боковыми поверхностями плиты и мебели следует использовать теплоизоляционные прокладки. ВНИМАНИЕ! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Гарантии изготовителя.

- 1. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, предприятие изготовитель ответственности не несет.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи при соблюдении правил.
- 3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих, следует обратиться в магазин или на предприятие изготовитель.
- 4. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной инструкцией.
- При продаже мебели по представленным образцам, предприятие изготовитель и магазин цвет и текстуру приобретаемых изделий в соответствии с образцом не гарантирует.




Шкаф 2-х створчатый «Дуэт»



г. Пермь, ул. Писарева, 1а тел: +7 (342) 274-61-52 274-19-68 274-65-45

www.fabrika-eko.ru






Конфирмат Шуруп универсальный Гвоздь



Трубка



Полкодержатель



Подпятник







Петля 4-х шарнирная внутренняя

Порядок сборки шкафа

- 1. К деталям №1 и №2 крепим полкодержатели №18, также крепим штангодержатели №10.
- 2. К деталям №1 и №2 крепим детали №3, №4 и №6 (2 из 6) с помощью конфирматов №14 (между деталями №1 и №2 установить трубки №19).
- 3. К деталям №1 крепим деталь №5 с помощью конфирматов №14.
- 4. Крепим задние стенки ДВПО №8 к деталям №3, №1 и №4 с помощью гвоздей №15.
- 5. Скрепляем задние стенки ДВПО №8 с деталью №2 с помощью крабов №16 и шурупов №9.
- 6. К деталям №1 и №5 крепим подпятники №11 с помощью шурупов №9.
- 7. К деталям №7 крепим петли №17 с помощью шурупов №9, также крепим ручки №12 с помощью шурупов.
- 8. Детали №7 крепим к деталям №1 с помощью шурупов №9.
- 9. Производим регулировку деталей №7 с помощью винтов в петлях.

Комплектующие

Νō	Наименование	Кол-во	Размер
1	Боковина	2	2284x450
2	Середина	1	2208x450
N	Верх	1	958x500
4	Дно	1	926x450
5	Цоколь	2	926x60
6	Полка	6	455x420
7	Дверь	2	2202x450
8	ДВПО	2	2235x475

Фурнитура

Νo	Наименование	Кол-во
9	Шуруп универсальный	64
10	Штангодержатель	4
11	Подпятник	6
12	Ручка мебельная	2
13	Заглушка конфирмата	16
14	Конфирмат	24
15	Гвоздь	40
16	Краб	10
17	Петля 4-х шарнирная внутренняя	8
18	Полкодержатель	18
19	Трубка	1