

ГАРАНТИЙНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Набор мебели для детской комнаты "Юниор" изготовлен по
ТО 5617-30-01.00.003-2005 в соответствии с требованиями
ГОСТ 16371-93 Мебелью. Общие технические условия.

ДАТА ВЫПУСКА " _____ " _____ 200 _____ г.

ПЕЧАТ ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ " _____ " _____ 200 _____ г.
ПЕЧАТ МАГАЗИНА

Индивидуальный предприниматель

Костин И. И.

г. Пенза, Рябова 7,


тел.: 36-35-37

36-41-19

Мебельная компания "Регион 058"
ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
НАБОРА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТСКОЙ
КОМНАТЫ "ЮНИОР"

СБС 01-00.000-51

Юниор 3.0x2.0x0.5



Набор мебели для детской комнаты "Юниор" изготовлен по ТО 5617-30-01.00.003-2005 в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие технические условия.

Производитель: ИП Костин И.И. г. Пенза, Рябова, 7, тел. 8 (8412) 36-41-19, 36-35-37

ОГРНИП №304583811200091.

Сертификат соответствия № РОСС RU АИ 24. Н00319
Действителен по 13. 12. 2009 г.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи набора.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (трещины, вмятины, царапины и др.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, имеющую утолщение швов от влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК.

В случае обнаружения производственных дефектов производитель обязуется устранить их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделий. Срок службы изделия – 10 лет.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждений изделия набора поставляются в разобранном виде.

Сборку производит сам покупатель. Стоимость сборочных работ в цену набора не включена.

Наименование, обозначение и количество изделий набора приведены в таблице 1.

Таблица 1


Наименование изделия	Обозначение	Кол.
Шкаф	ЮШ-01	1
Письменный стол	ЮПС-01	1
Скамья	ЮСП-01	1
Книжный шкаф	ЮКШ-01	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


1. Общие положения.
 - 1.1. Прежде, чем начать сборку изделий, внимательно изучите настоящую инструкцию.
 - 1.2. Сборку изделий необходимо проводить согласно схемам, представленным на рисунках, комплектационной ведомости, ведомости комплектации фурнитуры.
 - 1.3. Изделия следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток. Деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник на 90°.
 - 1.4. Перед началом сборки ознакомьтесь с наименованием каждой детали по рисункам.
2. Порядок сборки изделий.
 - 2.1. Общие положения.
 - 2.1.1. Все изделия набора выполнены из шпунтовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок. Изделия собирают по одной схеме:
 - Сборка каркаса из горизонтальных стенок, и вертикальных стенок с креплением задних стенок;
 - Навеска дверей и крепление ручек;
 - Установка кронштейнов, полкидержателей, штангодержателей и размещение на них соответствующих полок и штанг;
 - Сборка и установка ящиков.
 - 2.2. Сборка каркаса.
 - 2.2.1. Взяв горизонтальные и вертикальные стенки конкретного изделия, соединить детали в каркас и закрепить их саморезами.
 - 2.2.2. На столах и тубах крышки и вертикальные стойки скрепляются с помощью эксцентриковой стяжки.
 - 2.2.3. Положить каркас на пол низкими краями вниз, выставить и измерить углы на 90°.
 - 2.2.4. Прикрепить гасдиня и задним кронкам каркаса стенки из ДВП.
 - 2.3. Навеска дверей и размещение полок.
 - 2.3.1. На двери в имеющиеся отверстия вставить чашки корпусов петель и закрепить их шурунами 4x16.
 - 2.3.2. На вертикальные стенки по наволкам установить петлю петель с вкрученными в них регулировочными винтами, закрепить шурутами так, чтобы двери можно было регулировать по высоте.
 - 2.3.3. Навесить двери на вертикальные стенки путем совмещения корпуса петли с планками и закрепить установочным винтом.
 - 2.3.4. На двери прикрепить ручки.
 - 2.3.5. Вставить в отверстия полкидержатели и разместить на них полки.

*Примечание задние стенки (ДВП) могут быть цельными или составными. Составные задние стенки скрепляются между собой соединительным профилем.


2.4. Схема сборки шкафа ШШ-01



2.7 Схема сборки книжного шкафа ЮКШ-01




3. Порядок сборки ящиков.



31. Вставить перед ящика как показано на рисунке. 32. Вставить перед ящик евровинты, гайбы 200. 33. Установить ручки и направляющие на ящик таким образом, чтобы они были направлены в заднюю стенку. 34. Фиксировать ручку на ящике винтом.

4. Схема крепления эксцентриковой стяжки



1. Винт эксцентриковой стяжки вкручивается в отверстие на крышке
2. Эксцентрик вставляется в отверстие на вертикальной стенке
3. Крышка ставится сверху на вертикальную стенку при этом винт в отверстие на верхней кромке вертикальной стенки должен совпасть.
4. Для точной фиксации эксцентрик выравнивается по часовой стрелке
5. При необходимости винт можно отрегулировать по длине, поворачивая его против часовой стрелки.

5. РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

- 4.1. После регулировки двери по высоте планку петли закрепляют окончательно шурупами 4x16.
- 4.2. Для регулирования зазора между корпусом и дверью ослабляют установочный винт, сдвигают корпус петли в нужном направлении и снова закручивают установочный винт.
- 4.3. Для уменьшения или увеличения зазора между дверью и коробкой ослабляют установочный винт, выкручивают или закручивают регулировочный винт и снова закручивают установочный винт.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- 5.1. Беречь поверхности от механических повреждений.
- 5.2. Во избежание появления пятен не допускать скопления воды на поверхности мебели.
- 5.3. Поверхности мебели можно чистить влажной тряпкой с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Нельзя применять спирт, ацетон, бензин и другие растворители.
- 5.4. Во избежание порчи декоративной фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить химикаты в закрытых сосудах.
- 5.5. Декоративную фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки шкурку, сапог, средства, содержащие абразивные материалы.
- 5.6. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
- 5.7. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и стеновой или потолочной плитой меньше 25мм, то обязательно применять прокладки из собственного дерева.

7 Ведомость комплектации деталей.

Наименование деталей	Размеры	Номер по рисунку	Номер унификации	Колличес- тво
Шкаф ЮШ-01				
Вертикальная стенка	300x430	2,7	1	2
Горизонтальная стенка	767x480	6	1	2
Горизонтальная стенка	767x300	9	1	1
Дверь	1900x396	3,5	1	2
Цоколь	767x100	4	1	1
Задняя стенка	1895x397	1	1	2
Штанга	767	3	1	1
Сред. Проф.	1895	-	1	1
Письменный стол ЮПС-01				
Вертикальная стенка	730x20	18,22,24	2	3
Вертикальная стенка	1054x280	13,27	2	2
Вертикальная стенка	468x280	11,32	2	2
Колесико	100x170	26	2	1
Горизонтальная стенка	967x280	10	2	2
Горизонтальная стенка	367x20	17	2	2
Задняя стенка	957x80	15	2	1
Задняя стенка	544x100	23	2	1
Полка	2,0x270	30	2	1
Полка	965x270	14	2	1
Полка под клавиатуру	557x350	25	2	1
Дверь	530x396	12,29	2	2
Дверь	396x396	20	2	1
Лицевая панель полки	130x397	19	2	1
Деталь ящика	308x70	39	2	1
Деталь ящика	330x70	38	2	2
Дно ящика	340x345	37	2	1
Задняя стенка	995x490	31	2	1
Задняя стенка	995x570	28	2	1
Задняя стенка	638x395	16	2	1
Цоколь	367x100	21	2	1
Стол ЮШ-02				
Вертикальная стенка	2000x420	33,35	3	2
Горизонтальная стенка	367x420	17	3	3
Полка	365x400	36	3	2
Дверь	1900x396	34	3	1
Цоколь	367x100	21	3	1
Задняя стенка	1895x397	1	2	1
Каминный шкаф ЮКШ-01				
Вертикальная стенка	1895x280	47,5	4	2
Вертикальная стенка	1117x280	48	4	1
Горизонтальная стенка	767x280	41,44	4	3
Полка	765x270	43	4	1
Полка	365x270	46	4	2

Полка	382x270	51	4	1
Дверь	1150x396	45	4	1
Лицевая панель ящика	130x397	19	4	3
Деталь ящика	324x70	55	4	3
Деталь ящика	250x70	53	4	6
Цоколь	767x100	47	4	1
Задняя стенка	1140x405	54	4	1
Задняя стенка	1140x390	49	4	1
Задняя стенка	795x555	40	4	1

8 Ведомость комплектации фурнитуры.

Наименование	ЮШ-01	ЮПС-01	ЮП-01	ЮКШ-01	Всего
Бирюджет	14	38	14	30	96
Ключ					1
Петля	6	6	3	2	17
Направляющая 350		2			2
Направляющая 250				1	3
Штырь-держатель	2				2
Полка-держатель		4	8	12	24
Ручка	2	4	1	4	11
Отпор-нажимник	4	6	4	4	18
Заглушка	14	32	14	8	48
Эксцентрик		6			6
Гвозди					0,087
Шурупы 4x16					0,161