




ООО «Элегия»

Россия,
Новгородская обл.,
174411г. Боровичи,
ул. Железнодорожников,22
Тел/факс: (81664)209-11, 269-29
Http://www.elegia-mebel.ru

Инструкция по сборке

Кресло-кровать № 1



Правила эксплуатации и гарантии

Внешний вид, срок службы мебели зависят не только от предприятия-изготовителя, но и надлежащего транспортирования, хранения и эксплуатации. Перевозить мебель необходимо в закрытом транспорте, исключая повреждение мебели. **Хранить мебель необходимо** в отапливаемых помещениях с нормальной влажностью. Не допускается складирование мебели с нагрузкой на мягкие элемент

- Изменение толщины спального места в процессе эксплуатации допускается не более 20 мм (ГОСТ 19917-93).

- Не допускается использовать разложенное спальное место для прыжков и прочих физических упражнений

- Гарантийный срок эксплуатации пружинных блоков в изделии мебели - 12 месяцев с дня продажи.

- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев с дня продажи.

Комплектовочная ведомость деталей

№ дет	Название	Размер, мм	Кол-во, шт.
1	Стенка	1100x260	1
2	Стенка	1100x5360	1
3	Опора	740x275	1
4	Брусок	970x50x35	2
5	Стенка торцевая	765x530	1
6	Стенка внутренняя	765x240	1
7	Крышка	740x710	1
8	Матрац	1100x760	1
9	Подушка	270x760	2
10	Подушка	270x760	1
11	Дно ДВП	1010x795	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Название	Кол-во, шт.
1	Стяжка-саморез 7x50	13
2	Заглушка стяжки	13
3	Шуруп 3x25	24
4	Шуруп 4x16	18
5	Кнопка 486	6
6	Ключ шестигранный	1
7	Петля карточная №4	2


Претензии по качеству, некомплектности направлять в магазин, в котором приобретена мебель.

Любая ткань – это эластичный материал, который имеет свойство растягиваться под нагрузками. На мягкой мебели после снятия нагрузок на сидении остаются складки. Если после разглаживания складок рукой, они исчезают – это не является недостатком изделия.

Примечание. За обивкой ткани нужен ежедневный уход пылесосом или мягкой щеткой для того, чтобы пыль, кроши ит.п. не скапливались на нем и не забивались в волокна ткани. Не все чистящие средства подходят для мебельных тканей. Они должны быть щадящими (для деликатных, окрашенных тканей).

Если на изделии появится пятно, необходимо установить его происхождение, а потом удалить его движениями от краев к центру.

Схема сборки



Подготовка к сборке

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки.

Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Для работы необходимо иметь: отвертку крестовидную, молоток, гаечный ключ.

ВНИМАНИЕ! При сборке избегайте неосторожных ударов и лишних усилий, соблюдайте порядок сборки и следуйте пунктам описания.

Описание сборки

1. Соберите корпус кровати, соединив между собой детали 1,2,5,6 стяжкой саморезом 7x50 с помощью ключа шестигранного.
2. Закрепите бруски (дет.4) к стенкам стяжкой-саморезом 7x50.
3. Закрепите дно ДВП (дет.11) шурупами 3x25 (поз.3), установите кнопки (поз.5).
4. Закрепите к крышке (дет.7) петлю карточную №4 шурупами 4x16 (поз.4).
5. Закрепите петли карточные №4 к брускам (дет.4) шурупами 4x16 (поз.4) таким образом, чтобы между крышкой и стенкой (дет.5) оставался зазор 2 см.
6. Приверните к рамке основания матраца (де.8) опору (дет.3) гайками.
7. Головки стяжек закройте заглушками.

